


MOTOCICLETA


ACEITE DE MOTOR

Los motores de motocicletas son diferentes de los motores de automóviles en su estructura. A diferencia del automóvil, el motor de la motocicleta está integrado con la caja de cambios y el embrague de la transmisión. En otras palabras, un aceite debe coincidir con los requisitos respectivos de los aparatos varios en el motor al mismo tiempo. Los motores de motocicletas se usan en condiciones severas en comparación con los automóviles, tales como alta temperatura, alta intensidad y alta revolución, por lo tanto, se recomienda el uso de aceite para motores de motocicletas. Para identificar el nivel de calidad, existen normas especiales para el aceite de motor de motocicleta.



JASO T903

El estándar JASO T903 es proporcionado por la Organización Japonesa de Estándares Automotrices para certificar el grado de rendimiento del aceite de motor de 4 tiempos de la motocicleta. Están ofreciendo 4 grados, MA, MA1, MA2 y MB en función de su rendimiento y carácter. MA2 es especialmente adecuado para motocicletas de alta capacidad. Se establece un nivel de rendimiento de fricción más alto para evitar el deslizamiento del embrague. El aceite de motor ECSTAR cumple con las especificaciones JASO MA2.



DIRECTRIZ DE REEMPLAZO

	New	Used
Intervalo	Primera vez	1,000 km o 2 meses
	Para la segunda vez	6,000 km o 1 año

El aceite del motor se degrada con el tiempo, incluso si el vehículo no se conduce por una gran distancia. Le recomendamos que cambie el aceite en los intervalos establecidos (lo que ocurra primero). La guía varía según el modelo del automóvil, las condiciones de uso y la ubicación, etc. Consulte el manual del propietario o solicite más información a un distribuidor autorizado de Suzuki.

MOTOCICLETA

ACEITE DE MOTOR

LA ÚLTIMA FORMULACIÓN

El secreto del rendimiento sobresaliente de ECSTAR en la mezcla de aceites, que se creó a través del análisis teórico y empírico de los motores de motocicletas SUZUKI desde la etapa de diseño.

Como ECSTAR está diseñado para combinar perfectamente con los motores Suzuki, no solo la viscosidad es óptima y sobresaliente, sino que también otros parámetros, como la protección contra el desgaste brindan un alto valor.

LA ELECCIÓN CORRECTA PARA TU SUZUKI

Por lo tanto, el aceite ECSTAR ha sido diseñado exclusivamente para el motor SUZUKI y atravesó rigurosas pruebas de rendimiento, calidad, durabilidad, etc. Le recomendamos elegir ECSTAR cuando necesite cambiar el aceite del motor de su SUZUKI.

GRADO DE LÍNEAS DE PRODUCTOS

	← AHORRO DE COSTOS	ALTO RENDIMIENTO →
	MINERAL	SINTETICO
4 STROKE MOTORCYCLE ENGINE OIL	R5000	R9000

El aceite ECSTAR revela el rendimiento más alto de su SUZUKI. Ofrecemos 3 grados en la línea de productos que corresponde a todos los usuarios de SUZUKI. R9000 es para aquellos que desean un alto rendimiento, R5000 es para quienes desean ahorrar dinero.

MOTOCICLETA

ACEITE DE MOTOR



ECSTAR R9000

MA2 10W-40 946ml

99000C10W4SHECS

Volumen	> 946ml
Contenedor	> Botella de Plástico
Unidad de venta	> Caja x 12 Botellas

Diseñado para maximizar la potencia y la eficiencia de los motores Suzuki,

ECSTAR R9000 MA2 10W-40 representa el pináculo de desarrollo de productos ECSTAR. Suzuki creó este lubricante de alto rendimiento después de cientos de horas y miles de vueltas.

- Mejora la respuesta del acelerador
- Mejora el rendimiento del embrague.
- La reducción de la fricción mejora la eficiencia del motor.
- Contribuye a mejorar la eficiencia del combustible
- Cumple y supera todos los requisitos JASO MA2



JASO T 903 : 2011
PERFORMANCE IS GUARANTEED by
Suzuki Motor Corporation